

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie zamówienia na dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie z dnia 10.05.2018

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

1. ZAMAWIAJĄCY

Nabywca:	
Nazwa	Powiat Wieruszowski
Forma prawna	wspólnoty samorządowa
Numer REGON	250854837
Numer NIP	9970147748
Adres do korespondencji	ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów,
Odbiorca:	
Nazwa	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie
Adres do korespondencji	ul. Szkolna 1-3, 98-400 Wieruszów
Adres email	fachowiec@zsp.wieruszow.pl
Telefon	627841321
Dane osoby odpowiedzialnej za zamówienia	
Imię i Nazwisko	Alksanda Kowalik
E-mail	kowalik@projecthub.pl
Tel.	501634010

2. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tytuł zapytania	w sprawie zamówienia na dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej.
Publikacja zapytania	Zapytanie ofertowe jest dostępne: 1) na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ 2) na stronie zamawiającego
Charakter prawny zapytania	Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy). Szacunkowa wartość zamówienia została określona w drodze szacowania ceny.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)

3.1 Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe:

Opis Projektu	Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu Fachowiec – kompleksowy program rozwoju ZSP w Wieruszowie” o nr RPLD.11.03.01-10-0001/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia	<p>Dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, sprzętu dydaktycznego, oprogramowania dla Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie wraz z przeszkoleniem nauczycieli (jeżeli dotyczy), montażem (jeżeli dotyczy), instalacją (jeżeli dotyczy), to jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu - szt.15 2. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką – szt.1 3. Aparat fotograficzny – szt.1 4. Ekran rozwijany biały – szt.1 5. Projektor multimedialny – szt.1 6. Tablica szkolna sucha ścieralna biała – szt. 1 7. Bezprzewodowy punkt dostępowy (Access Point)- szt. 10 8. Programowalny przełącznik (switch)- szt. 10 9. Stanowisko do montażu, rekonfiguracji sprzętowej, naprawy, testowania komputerów (kompletne, sprawne zestawy komputerów różnej klasy i marki przeznaczone do konfigurowania testowania, demontażu, ponownego montażu) - szt. 6 <p>Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolnych od wad fizycznych i wad prawnych</p>
Wspólny Słownik Zamówień (kod-y CPV przedmiotu zamówienia)	<p>30213300-8 - Komputer biurowy; 30216110-0 - Skanery komputerowe; 30232110-8 - Drukarki laserowe; 31710000-6 - Sprzęt elektroniczny; 32351200-0 - Ekrany 38652100-1 – Projektory 30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania; 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne</p>

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3.2.1	Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez oferenta towarów o parametrach nie gorszych niż
-------	--

opisane w powyższej tabeli lub równoważnej

Lp.	Nazwa	Ilość
	<u>Pracownia aplikacji internetowych</u>	
1.	<p>Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu</p> <p>Parametry komputera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - płyta główna w formacie micro-ATX ze zintegrowaną kartą graficzną z wyjściem DVI, HDMI i DSUB, z karta sieciową 100/1000 Mbit/s, z kartą dźwiękowa, obsługa DDR4 - procesor – min. dwurdzeniowy, standardowe taktowanie rdzenia minimum 4.0 GHz, cache L3 minimum 4 MB, obsługa DDR4, 64-bitowy o wydajności minimum 6200 pkt wg. PassMark - CPU Mark (Desktop CPU Performance - https://www.cpubenchmark.net/desktop.html) - pamięć RAM DDR4 – min. 8 GB (jedna kość) - dysk – minimum 500 GB SSD, format 2.5", pamięci 3D NAND, kontroler Silicon Motion - klawiatura - Interfejs USB, Kolor Czarny, Obsługiwane systemy Windows i Linux - mysz - łączność Przewodowa, Sensor Optyczny, Rozdzielczość 800 dpi, Liczba przycisków 3, Rolka przewijania 1, Interfejs USB, Długość przewodu 1,8 m, Kolor Czarny - monitor 24" LCD (matowy), rozdzielczość natywna dokładnie FullHD, z wejściem HDMI, DVI, D-SUB, bez głośników, z kablem DVI - napęd - Multi DVD+/-RW/RAM, - dysk zewnętrzna minimum 200 GB SSD, format 2.5", pamięci 3D NAND, kontroler Silicon Motion w kieszeni USB 3.0 - karta graficzna o wydajności minimum 5850 pkt G3D Mark wg. Videocard Benchmarks (Common Videocards) (https://www.videocardbenchmark.net/common_gpus.html) typu Low Profile, Pamięć 4 GB GDDR5, Szyna pamięci 128-bit, rodzaje wyjść: HDMI, DVI, śledzie do montażu normalnego i Low Profile - obudowa typu micro-ATX o szerokości nie większej niż 100mm, Front Panel: 2xUSB, MIC, AUDIO - zasilacz minimum 350W - najnowszy system operacyjny w wersji 64 bitowej, polskiej i edukacyjnej mający funkcje: automatyczne aktualizacje z centralnego repozytorium aktualizacji WSUS, obsługujący wszystkie zasady grupy Active Directory w domenie AD bez instalacji i konfiguracji dodatkowego oprogramowania - najnowszy pakiet biurowy w licencji edukacyjnej spełniający wymagania: zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji narzędzie do zarządzania informacją osobistą (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) , system obsługi relacyjnych baz danych; pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim; powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim, dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek 	15

	<p>bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego, publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu, możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0), powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności.</p>	
2.	<p>Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, druk mono 46 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. Druk w sieci LAN i Wireless (IEEE 802.11b/g/n), duplex</p>	1
3.	<p>Aparat fotograficzny Typ aparatu cyfrowa lustrzanka (korpus) z wbudowaną lampą błyskową. Matryca światłoczuła czujnik CMOS 22,3 x 14,9mm . Efektywna liczba pikseli ok. 24,20 miliona. Wbudowany filtr dolnoprzepustowy, system czyszczący EOS z powłoką fluorytową, procesor DIGIC 7, proporcje 3:2. Mnożnik ogniskowej obiektywu 1,6x. Rodzaj pamięci karty SD, SDHC i SDXC. Monitor LCD 3,0 cala, TFT Clear View, około 1 040 000 punktów (rozdzielczość VGA). Podgląd na żywo na ekranie LCD z pomiarem ostrości na zasadzie detekcji fazowej. Pokrywa 100% aktywnych pikseli (dla plików JPEG). 7 poziomów jasności. Tryb "Live view" z ustawieniem siatki. Ustawianie ostrości Rodzaje pomiaru światła pomiar typu TTL przy otwartej przysłonie poprzez 63-strefowy fotoelement krzemowy SPC. Pomiar wielosegmentowy (połączony ze wszystkimi punktami AF), Pomiar skupiony (około 6,5% pola obrazowego w centrum wizjera), Pomiar punktowy (około 2,8% pola obrazowego w centrum wizjera), Pomiar centralnie ważony uśredniony. Zakres pomiaru: EV 0–20 (przy temp. 23°C w przypadku obiektywu 50 mm f/1,4, ISO 100) Czasy otwarcia migawki od 30s. do 1/4000s. (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), Bulb (ręczne sterowanie długością naświetlania), synchronizacja z lampą przy 1/250s. Korekcja ekspozycji od -5EV do +5EV ze skokiem 1/3 lub 1/2 EV. Autobracketing +/-3 EV co 1/3 lub 1/2 EV. Zakres czułości ISO 100-25600, H:51200 Podczas filmowania Auto (100–12800), 100–6400 (z dokładnością do 1/3 lub do pełnego stopnia) ISO można rozszerzyć do H: 25600 Współpraca z lampą błyskową wbudowana lampa błyskowa typu pop-up, odświeżanie - 3 s, pole krycia 17 mm. Czas synchronizacji do 1/250s. Tryby: automatyczny, ręczna lampa błyskowa, zintegrowany nadajnik zdalnego sterowania lamp błyskowych Speedlite. Redukcja efektu czerwonych oczu, blokada ekspozycji lampy błyskowej, synchronizacja błysku z drugą</p>	1

	<p>kurtyną. Aparat współpracuje z zewnętrznymi lampami Canona serii Speedlight EX w trybie E-TTL II. Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej: +/- 3 EV, z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia.</p> <p>Szybkość robienia zdjęć 6 obrazów na sekundę z zachowaniem prędkości do 58 ujęć JPEG i 27 ujęć RAW.</p> <p>Formaty zapisu zdjęcia: RAW II (bez kompresji), mRAW, sRAW, JPEG (zgodność z Exif 2.3 i standardem DCF 2.0), RAW + JPEG, mRAW + JPEG, sRAW + JPEG. Filmy: 1920 x 1080 (59.94, 50, 25 klatek/s), 1280 x 720 (50, 30, 25 klatek/s), 640 x 480 (30, 25 klatek/s).</p> <p>Rozmiary zdjęć 6000x4000 (RAW+JPEG), 6000x3368 (16:9), 5328x4000 (4:3), 4500x3000 (M-RAW), 3456x2304 (JPEG), 3456x1944 (16:9), 3456x3456 (1:1), 3072x2304 (4:3), 3000x2000 (S-RAW+JPEG), 2592x1456 (16:9), 2304x1728 (4:3), 2304x2304 (1:1), 1696x1280 (4:3), 1920x1280 (JPEG), 1920x1080 (16:9), 1728x1728 (1:1), 1280x1280 (1:1), 720x480 (JPEG), 720x400 (16:9) 640x480 (4:3), 480x480 (1:1).</p> <p>Inne funkcje samowyzwalacz 2 lub 10 s, współpraca z pilotem, druk bezpośredni PictBridge, menu w języku polskim.</p> <p>Aparat z obiektywem 18-55 f/4.0-5.6 IS STM.</p> <p>W ZESTAWIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karta pamięci zgodna z aparatem o pojemności minimum 64 GB (szybkość zapisu 50 MB/s) - Torba na aparat - Obiektyw stałogniskowy z filtrem ochronnym zgodny z aparatem (EF 35mm f/2 IS USM) - Zewnętrzna lampa błyskowa kompatybilna z aparatem (liczba przewodnia: 43 (przy 105mm), Kąt rozsyłu błysku odpowiedni dla 24-105mm (14 mm z dyfuzorem) z bateriami i ładowarką - Statyw (tripod; wysokość robocza : do 155 cm; maksymalne obciążenie : 3.5 kg) - Stabilizator aparatu (wyposażony w płytkę szybkiego montażu, wysokość min 25 cm, Wysokość maks 37 cm, Maks. Obciążenie 1 kg, Materiał włókna węglowe, aluminium) mikrofon - Konstrukcja akustyczna: liniowa, gradientowa; Aktywna elektronika: konwerter impedancji JFET z bipolarnym buforem wyjściowym Kapsuła: 0,5-calowa; Charakterystyka kierunkowa: super-kardioidalna; Pasma przenoszenia: 100 Hz-16 kHz; Maksymalny poziom SPL: 120 dB SPL (dla 1 kHz, 1% THD przy obciążeniu 1 KΩ); Czułość: -35,0 dB, 1 V/Pa (17,80 mV przy 94 dB SPL) +/- 2 dB dla 1 kHz; Równoważny poziom szumów, A-ważone: 34 dB-A; Zasilanie: z gniazda w aparacie / kamerze, wymagane 330 uA @ 2,5 V; Wyjście: typu jack 3,5 mm; 	
4.	<p>Ekran rozwijany biały powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, obramowanie: czarne, dla zwiększenia kontrastu, sterowanie ręczne, format 16:9, 16:10 szerokość minimum 200cm mocowanie ścienne lub sufitowe.</p>	1
5.	<p>Projektor multimedialny</p>	1

	<p>Technologia projekcji 3LCD Technology Rozdzielczość natywna minimum 1280 x 800 (WXGA) Proporcje obrazu 16:10 Kontrast minimum 6000:1 Jasność minimum 3300 ANSI lumenów w trybie wysokiej jasności / minimum 2475 w trybie normalnym Żywotność lampy [godz] minimum 3000 w trybie wysokiej jasności Odległość projekcji [m] 0.7 – 14.6 Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale] Maksymalnie: 762 / 300"; Minimalnie: 76 / 30" Zoom Ręczny Regulacja ogniskowej Ręczne Obsługiwane rozdzielczości 1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080p/i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1024 x 768 (XGA); 1024 x 768 (MAC 19"); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (SDTV 480p/i); 720 x 480 (480p); 720 x 480 (SDTV 480i); 640 x 480 (VGA); 640 x 480 (MAC 13") Częstotliwość Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz–100 kHz) Możliwości podłączania Komputer (analogowe) Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr) Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin Cyfrowe Wejście: 2 x HDMI™ (głębina koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku) Control Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie) Video NTSC; PAL; PAL60; SECAM Funkcje pilota Głośniki [W] 1 x 20 (mono) kabel HDMI (minimum 15 metrowy) uchwyt sufitowy odpowiednim dla dostarczanego projektora.</p>	
6.	<p>Tablica szkolna suchościeralna biała Tablica STANDARD - C suchościeralna, biała o powierzchni ceramicznej, magnetycznej. Wymiar 200 x 100 cm. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym. Wyposażona w półkę na przybory. Możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie. Elementy mocujące w zestawie.</p>	1
	<p><u>Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych</u></p>	
7.	<p>Bezprzewodowy punkt dostępowy (Access Point) Porty 4 porty 10/100Mb/s LAN 1 port 10/100Mb/s WAN Przyciski Wyłącznik, Wyłącznik sieci bezprzewodowej, Przycisk WPS/RESET</p>	10

	<p>Antena 2*5dBi Fixed Omni Directional Antenna Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ Częstotliwość pracy 2,4-2,4835GHz Prędkość transmisji 11n: do 300Mb/s (dynamicznie) 11g: do 54Mb/s (dynamicznie) 11b: do 11Mb/s (dynamicznie) Funkcje transmisji bezprzewodowej Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej 64/128/152 bitowe szyfrowanie WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK FUNKCJE OPROGRAMOWANIA Funkcja Quality of Service WMM, Kontrola przepustowości Sieć WAN Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP/BigPond Zarządzanie Kontrola dostępu Zarządzanie siecią lokalną Zdalne zarządzanie DHCP Serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP Rezerwacja adresów Przekierowanie portów Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ Dynamiczny DNS DynDns, Comexe, NO-IP VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) Kontrola dostępu Kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami Zabezpieczenia zapory sieciowej Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI Filtrowanie domen, adresów IP i MAC Wiązanie adresów IP i MAC Protokoły Support IPv4 and IPv6 Certyfikaty CE, FCC, RoHS Wymagania systemowe Microsoft® Windows® XP, Vista™ lub Windows 7, 10, Linux.</p>	
8.	<p>Programowalny przełącznik (switch) Standardy i protokoły IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p Porty 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s Port 8 obsługuje zasilanie poprzez PoE (Auto negocjacja/Auto MDI/MDIX) Bezwentylatorowy Tak Zasilanie 100~240VAC, 50/60Hz Zewnętrzny zasilacz(12VDC/1A) Zasilanie poprzez PoE Przepustowość 16Gb/s Szybkość przekierowań pakietów 11,9Mp/s Tablica adresów MAC 8K Ramki jumbo 9216 Bajtów Funkcja Quality of Service Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP Obsługa 4 kolejek priorytetowania Harmonogram kolejek: SP, WRR, SP+WRR Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych</p>	10

	<p>VLAN Voice Cechy przełącznika warstwy 2 IGMP Snooping V1/V2/V3 Agregacja portów - LACP (Do 6 grup agregacji obejmujących do 4 portów każda) STP/RSTP/MSTP Filtrowanie/ochrona BPDU Ochrona TC/Root Wykrywanie połączeń loopback Kontrola przepływu 802.3x LLDP, LLDP-MED Sieci VLAN Obsługa do 512 VLAN jednocześnie (z 4K VLAN ID) Listy kontroli dostępu Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC (L2~L4) Adres MAC, adres IP, porty TCP/UDP Bezpieczeństwo transmisji Port Security DHCP Snooping Wiązanie IP-MAC-Port ARP Inspection Uwierzytelnianie 802.1x oraz Radius SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control Ochrona przed atakami DoS Zarządzanie Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI SNMP v1/v2c/v3, zgodne z publicznymi bibliotekami MIB i prywatnymi bibliotekami MIB TP-LINK RMON (grupy 1, 2, 3, 9) Monitorowanie CPU Port Mirroring Automatyczne ustawianie czasu: SNTP Aktualizacja firmware: poprzez przeglądarkę internetową oraz TFTP Diagnostyka: test VCT Logi systemu, publiczne biblioteki MIB Dual Image Wymagania systemowe Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.</p>	
	<p>Pracownia urządzeń techniki komputerowej</p>	
<p>9.</p>	<p>Stanowisko do montażu, rekonfiguracji sprzętowej, naprawy, testowania komputerów (kompletne, sprawne zestawy komputerów różnej klasy i marki przeznaczone do konfigurowania testowania, demontażu, ponownego montażu itp.,) Parametry komputera: - płyta główna w formacie micro-ATX ze zintegrowaną kartą graficzną z wyjściem DVI, HDMI i DSub, z karta sieciową 100/1000 Mbit/s, z kartą dźwiękową, obsługa DDR4 - procesor – min. dwurdzeniowy, standardowe taktowanie rdzenia minimum 4.0 GHz, cache L3 minimum 4 MB, obsługa DDR4, 64-bitowy o wydajności minimum 6200 pkt wg. PassMark - CPU Mark (Desktop CPU Performance - https://www.cpubenchmark.net/desktop.html)</p>	<p>6</p>

- pamięć RAM DDR4 – min. 8 GB (jedna kość)
- dysk – minimum 500 GB SSD, format 2.5", pamięci 3D NAND, kontroler Silicon Motion
- dysk – minimum 1000 GB HDD, format 2.5"SATA
- klawiatura - Interfejs USB, Kolor Czarny, Obsługiwane systemy Windows i Linux
- mysz - łączność Przewodowa, Sensor Optyczny, Rozdzielczość 800 dpi, Liczba przycisków 3, Rolka przewijania 1, Interfejs USB, Długość przewodu 1,8 m, Kolor Czarny
- monitor 24" LCD (matowy), rozdzielczość natywna dokładnie FullHD, z wejściem HDMI, DVI, D-SUB, bez głośników, z kablem DVI
- napęd - Multi DVD+/-RW/RAM,
- karta graficzna o wydajności minimum 5850 pkt G3D Mark wg. Videocard Benchmarks (Common Videocards) (https://www.videocardbenchmark.net/common_gpus.html) typu Low Profile, Pamięć 4 GB GDDR5, Szyna pamięci 128-bit, rodzaje wyjść: HDMI, DVI, śledzie do montażu normalnego i Low Profile
- obudowa typu micro-ATX o szerokości nie większej niż 100mm, Front Panel: 2xUSB, MIC, AUDIO
- zasilacz minimum 350W
- najnowszy system operacyjny w wersji 64 bitowej, polskiej i edukacyjnej mający funkcje: automatyczne aktualizacje z centralnego repozytorium aktualizacji WSUS, obsługujący wszystkie zasady grupy Active Directory w domenie AD bez instalacji i konfiguracji dodatkowego oprogramowania
- najnowszy pakiet biurowy w licencji edukacyjnej spełniający wymagania: zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji narzędzie do zarządzania informacją osobistą (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) , system obsługi relacyjnych baz danych; pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim; powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim, dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego, publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu, możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0), powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności.

Zamawiający wskazuje, iż zakupione w ramach niniejszego zapytania towary będą użytkowane przez osoby niepełnoletnie. Każdy z towarów powinien spełniać wymogi określone w prawie polskim i europejskim dla towarów użytkowanych przez osoby niepełnoletnie.

	<p>Zamawiający zaznacza, iż w przypadku zakupów sprzętów które posiadają zaznaczony obowiązek przeszkolenia nauczycieli, Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia nauczycieli Zamawiającego w wymiarze od 1 do 5 godzin na jeden kupowany sprzęt.</p> <p>Zamawiający określi datę szkolenia w okresie późniejszym, na którą zamawiający będzie się musiała zgodzić.</p> <p>Szkolenia zostanie zrealizowane na terenie Zespołu Szkół Podstawowych w Wieruszowie, a do szkoleń będzie służył sprzęt zakupiony przez Zamawiającego.</p> <p>W szkoleniach może wziąć udział od 1 do 20 nauczycieli.</p>
3.2.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oferent jest zobowiązany dostarczyć i zamontować, (jeżeli dotyczy) zakupiony sprzęt w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy 2. Oferent jest zobowiązany do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania i konfiguracji zamówionego sprzętu 3. Oferent jest zobowiązany do udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na każdy z zakupionych towarów.
3.2.3	Towary dostarczane w ramach niniejszego zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane.

3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:

3.3.1	Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania <u>finansowania Projektu</u> .
3.3.2	Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie <u>podpisanie umowy</u> z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu.
3.3.3	Na każdym etapie realizacji zamówienia <u>Oferent zobowiązany</u> będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.
3.3.5	<u>Cena brutto</u> przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).
3.3.6	Oferent zobowiązany będzie dołączyć do dokumentu potwierdzającego sprzedaż dokument (protokół) potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia.
3.3.7	Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów.

3.3.8	Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
3.3.9	<p>Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie niniejszego zapytania po podpisaniu umowy z wykonawcą w zakresie:</p> <p>a) ilości godzin świadczonych usług, ilości uczestników uczestniczących w doradztwie, terminu świadczenia usługi</p> <p>b) rozszerzenia usługi o usługi nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki (zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie</p> <p>c) zmiany Wykonawcy na nowego Wykonawcę jeżeli w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub w wyniku przejścia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców</p> <p>pod warunkiem, że:</p> <p>a) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:</p> <p>a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,</p> <p>b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,</p> <p>c. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie</p>

3.4 Wymagania wobec Oferenta:

3.4.1	Oferent powinien posiadać niezbędne <u>uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji</u> przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.
3.4.2	Oferent powinien spełniać łącznie następujące warunki: Nie dotyczy
3.4.3	W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
	<p>a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;</p> <p>b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;</p> <p>c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości</p>

	prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
3.4.4	Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta wymienione w punkcie 3.5.
3.4.5	Wadium – nie dotyczy

3.5 Wymagane oświadczenia i dokumenty:

3.5.1	<p>Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aktualnego odpisu z właściwego <u>rejestr</u> (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG); b. <u>oświadczeń</u> Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości, • Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, • Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, • Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, • Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia, • Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. <p>Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
3.5.2	Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.1 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
3.5.3	Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego.
3.5.4	Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do

wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia

1. Dostawa i montaż towarów ciągu 20 dni roboczych od daty podpisania umowy.

4. KRYTERIA OCENY OFERT

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

Kryterium	Waga	Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów
1. Cena	80 %	<p>1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania łącznie z montażem – jeżeli dotyczy).</p> <p>2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana x 80</p> <p>3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punktów.</p> <p>Zamawiający zaznacza iż na podstawie "Ustawy o podatku od towarów i usług" z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego do szkół.</p> <p>Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają następujące towary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych - drukarki - skanery - urządzenia komputerowe do pism Braille'a - urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).
2. Dodatkowa gwarancja	20%	<p>1. Sposób liczenia kryterium dodatkowa gwarancja jest rozumiany w taki sposób że każdy ze sprzętów kupowanych w ramach niniejszego ogłoszenia powinien mieć przedłużoną gwarancję na zasadach identycznych z gwarancją producenta (dotyczy tylko towarów dla których producent w standardowej ofercie oferuje gwarancję)</p> <p>2. Ocena kryterium na podstawie niżej wskazanej punktacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 6 miesięcy ponad gwarancję producenta -10 pkt b. 12 miesięcy ponad gwarancję producenta – 15 pkt c. 18 miesięcy ponad gwarancję producenta – 20 pkt <p>3. Maksymalna ilość punktów w kryterium „dodatkowa gwarancja” to 20</p>

5. PRZYGOTOWANIE OFERTY

5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty:

5.1.1	Oferta powinna być <u>kompletna</u> , zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny.
5.1.2	Oferta powinna być <u>zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami</u> prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
5.1.3	Oferta powinna zawierać:

	<ul style="list-style-type: none"> (a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany <u>tytuł zapytania ofertowego</u>, (b) <u>zobowiązanie</u> do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania, (c) <u>dane teledadresowe</u>, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-mail oraz nr telefonu, (d) <u>jednoznaczny opis elementów oferty</u> podlegających ocenie wg ww. kryteriów, (e) <u>okres (termin) ważności oferty</u> (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert), (f) <u>całkowitą cenę brutto</u> realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia (w tym za poszczególne elementy – etapy realizacji przedmiotu zamówienia oraz za całość przedmiotu zamówienia), cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. (g) <u>wymagane oświadczenia i dokumenty</u>, w szczególności dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, (h) <u>podpis osoby upoważnionej</u> (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone <u>pełnomocnictwo</u>; (i) <u>parafki</u> osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach; (j) poświadczoną za zgodność (przez osobę upoważnioną) kserokopię zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), (k) <u>wydruk</u> parafowanego (na każdej stronie) niniejszego zapytania ofertowego.
5.1.4	Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter pomocniczy; w przypadku gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty – Oferent powinien dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty.
5.1.5	Treść, w szczególności opis przedmiotu zapytania ofertowego, stanowi <u>integralny element oferty</u> (zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania). Złożenie z ofertą parafowanego zapytania ofertowego <u>oznacza także złożenie jako zgodnych z prawdą oświadczeń</u> wskazanych wyżej punkcie 3.5.1.lit b).

5.2 Pozostałe wymagania oferty:

5.2.1.	Oferta powinna być <u>ważna w okresie co najmniej 30 dni</u> od upływu terminu do składania ofert.
5.2.2.	

5.3 Pytania do Zamawiającego. Uzupelnianie i poprawianie ofert:

5.3.1	W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną) Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego
5.3.2	<p>Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w złożonej przez Oferenta ofercie.</p> <p>W razie stwierdzenie oczywistych omyłek pisarskich, braku podpisów, parafek, pieczęci, braku załączników wymaganych przez Zamawiającego Zamawiający ma prawo wezwać do uzupełnienia braków w w/w zakresie w ciągu 2 dni roboczych. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą e-mailową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). Nie dostarczenie poprawnych załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nie spełniającej kryteriów formalnych.</p> <p>Uzupełnieniu nie będą podlegały oferty nie dostarczone w terminie, dostarczone tylko w formie elektronicznej, nie posiadające ceny, nie posiadające treści niniejszego zapytania.</p>

	Celem poprawienia oferty jest jedynie usunięcie jej błędów formalnych. Nie jest dopuszczalne dokonywanie jakiegokolwiek zmiany treści lub istotnych elementów oferty podlegających ocenie zgodnie z kryteriami ocen.
5.3.3	Uzupełniona na wezwanie Zamawiającego oferta Wykonawcy powinna spełniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego – i to na najpóźniej na dzień, w którym upływał termin składania ofert, z zastrzeżeniem terminu do uzupełnienia oferty.

6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY

6.1 Termin i sposób złożenia oferty:

6.1.1	Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 21.05.2018
6.2.2	Ofertę można doreczyć Zamawiającemu: (a) osobiście pod adresem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, ul. Szkolna 1-3, 98-400 Wieruszów, w godzinach pracy to jest w godzinach 8.00-15.00 (b) pocztą/kurierem na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, ul. Szkolna 1-3, 98-400 Wieruszów do korespondencji, Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów:

6.2.1.	<u>Zamawiający dokona oceny ofert</u> pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
6.2.2	<u>Za najkorzystniejszą</u> zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
6.2.3	<u>Zamawiający ogłosi wybór</u> Oferenta na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ w terminie 5 dni roboczych od daty zamknięcia przyjmowania ofert, ewentualnie powiadomi oferentów o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyboru oferty na stronie internetowej lub drogą e-mail. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez e-mail.
6.2.4	<u>Po przeprowadzaniu procedury wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej Informację o wyniku zawierającą nazwę wybranego wykonawcy</u>
6.2.5	Zamawiający może w toku badania i oceny ofert <u>żądać od Oferentów wyjaśnień</u> dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.
6.2.6	<u>Oferta nie spełniająca wymagań</u> niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie spełniającą wymagań niniejszego Zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta, która (pomimo ewentualnych wyjaśnień Oferenta czy poprawieniu błędów formalnych), nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w świetle kryteriów oceny ofert (dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny/cen).
6.2.7	Zamawiający <u>nie przewiduje procedury odwoławczej</u> . Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
6.2.8	<u>Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego</u> w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania

	<p>(w szczególności ze względu na należyłą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem: http://zsp.wieruszow.pl/ . W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert, a także o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.</p>
6.2.9	<p>W przypadku w którym najkorzystniejsza oferta pod względem kwoty przewyższa budżet zaplanowany na w/w zapytanie ofertowe, Zamawiający może wezwać Oferenta który złożył najkorzystniejszą ofertę do podjęcia negocjacji mających na celu obniżenie kwoty zaproponowanej przez tego wykonawcę do kwoty będącej akceptowalną przez Zamawiającego.</p>
6.2.10	<p>Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, <u>uchyla się od zawarcia umowy</u>, to jest nie podpisuje jej w terminie 5 dni od daty wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.</p>

Załączniki:

Formularz ofertowy z oświadczeniami – załącznik nr 1